

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактического визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 34250041000117584654

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,
Котовском, Жирновском, Руднянском районах)

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит

✓ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. КОТОВО" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИНН 3414004100, ОГРН 1023404974780)

(наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

Адрес(а) проведения профилактического визита

✓ 403801, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КОТОВСКИЙ, ГОРОД КОТОВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, 89;

403818 Волгоградская область 'Котовский район, х. Нижние коробки, ул. Центральная, д. 2

Срок проведения профилактического визита:

с 02 Апреля по 15 Апреля

*Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать десять рабочих дней и может быть продлен на срок, необходимый для проведения экспертизы, испытаний (ч. 8. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Должностным лицом ведущим специалистами – экспертами ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах) Поповым Никитой Владимировичем

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего профилактический визит)

проведен обязательный профилактический визит в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на основании (отметить нужное):

- ^отнесения контролируемого лица к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 248-ФЗ;
- представления контролируемым лицом «_____»_____202__г. уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
- наступления события, указанного в программе проверок;
- поручения Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Заместителя Председателя Правительства РФ.

В рамках проведения обязательного профилактического визита осуществлялись (отметить нужное):

- Осмотр МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. КОТОВО" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
- Истребование необходимых документов договор вывоз ЖБО; Договор медосмотр сотрудников; Меню 1-4 классы, 5-11 класс (льготные категории) с 1 января 2025 года; Меню для учащихся с ОВЗ с 1 января 2025 года; приказ о бракеражной комиссии; Приказ о комиссии по род. контролю; приказ об организации питания Распоряжение о назначении Свод меню и ведомость контроля питания
- Отбор проб (образцов) Вода централизованных систем водоснабжения на органолептические показатели (запах, цветность, привкус, мутность)
- Инструментальное обследование Замеры параметров микроклимата (влажности и температуры воздуха) в помещениях на соответствие требованиям гигиенических нормативов; Замеры температуры готовых блюд на обеденных столах школьников
- Экспертиза не проводилась

Профилактический визит проведен (отметить нужное):

- путем использования видео-конференц-связи;
- по месту осуществления деятельности контролируемого лица;
- путем использования мобильного приложения "Инспектор".

В ходе проведения обязательного профилактического визита:

1. Осуществлено ознакомление с объектом контроля.

2. Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска

- ст.ст. 28, 32 Федерального закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

п. 1.4-1.10, 1.12, пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1-2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1-2.4.4, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1-2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1-2.9.5, 2.9.7, 2.10.2-2.10.4, 2.11.1-2.11.4, 2.11.6-2.11.9, пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6-3.4.16, - 3.4.19, 3.5.1-3.5.7, 3.5.9, 3.5.12, 3.5.13-3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;

- п. п. 8.1.2., 8.1.3., 8.1.7., 8.3., 8.4.2. приложение 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020;

- табл.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021;

(нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования и т.д.)

Осуществлен сбор следующих сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категориям риска **МБОУ СШ № 3 г. Котово** Наполняемость – 314 по факту 295

Сотрудников 25 из них женщин 22 Питание: 1-4 -111 из них, завтрак и обед 7 чел.

5-11 -93 из них, завтрак и обед – 12 чел Здание площадь 1935,9 кв.м Земельный участок 13 953 кв.м Отопление – централизованное (своя мини – котельная) Водоснабжение - централизованное

Водоотведение - влагонепроницаемый септик

Нижне – Коробковский филиал МБОУ СШ № 3 г. Котово

Наполняемость – 40 по факту 5 Сотрудников 5 из них женщин 5

Питание: 1-4 -2 из них, завтрак и обед 1 чел. 5-9 -2

Здание площадь 395,5 м²

Земельный участок 4984 кв.м

Отопление – централизованное (своя мини – котельная)

Водоснабжение - централизованное

Водоотведение - влагонепроницаемый септик

Результаты проведения обязательного профилактического визита:

Оценка уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований:

по адресу: 403801, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КОТОВСКИЙ, ГОРОД КОТОВО,
УЛИЦА ЛЕНИНА, 89

1. Меню не размещено в доступном для родителей и детей местах, отсутствуют рекомендации по организации здорового питания, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, либо делается отметка об отсутствии нарушений)

До окончания проведения профилактического визита выявленные нарушения (отметить нужное):

- устранены
- не устранены

По результатам проведения обязательного профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 16-39-25 от 15.04.2025

*Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита (ч. 13. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Приложения к акту:

1. протокол осмотра при проведении профилактического визита от 02.04.2025г.;
2. Протокол Гигиенической оценки параметров микроклимата от 14.04.2025 № 139 КМ;
3. Протокол испытаний и заключение 7402 от 03.04.2025г (Вода систем централизованного питьевого водоснабжения);
4. Протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 59 от 14 апреля 2025г.
5. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 16-39-25 от 15.04.2025

Должностное лицо

проводившее

обязательный профилактический визит

(подпись)

Попов Никита Владимирович

(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР МБОУ СШ № 3 Г. КОТОВО :

Кузнецова Елена Анатольевна

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом о проведении профилактического визита:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области**

**(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,
Котовском, Жирновском, Руднянском районах)**

ПРЕДПИСАНИЕ №16-39-25

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«15» апреля 2025г.

г. Камышин
(место выдачи)

ведущим специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском,
Руднянском районах Поповым Никитой Владимировичем
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- контрольного (надзорного мероприятия) _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- ☒ профилактического визита

на основании Уведомление о проведении профилактического визита

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

«25»03. 2025г. № 34250041000117584654

**в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. КОТОВО" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 3414004100

ОГРН 1023404974780

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до
окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального
закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных
нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г.
КОТОВО" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Меню не размещено в доступном для родителей и детей местах, отсутствуют рекомендации по организации здорового питания, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Разместить в доступном для родителей и детей месте меню и рекомендации по организации здорового питания	01.09.2025	Информацию о размещении в доступном для родителей и детей меню и рекомендаций по организации здорового питания

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, 10

Предписание выдано:

ведущий специалист – эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах		Попов Никита Владимирович
(Должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)

предписание получено:

ДИРЕКТОРА МБОУ СШ № 3 Г. КОТОВО		Кузнецова Елена Анатольевна	15.04.2025
(Должность лица получившего предписание)	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)	(Дата получения предписания)

Предписание направлено почтой

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском,
Жирновском и Руднянском районах»
Адрес (место нахождения): 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2,
тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

№ 139 км от « 14 » апреля 2025 г.

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица): МБОУ
СШ № 3 г. Котово; юридический и фактический адрес: 403801, Волгоградская область,
г. Котово, ул. Ленина, д.89; ИНН 3414004100

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах; юридический
адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50 б; фактический адрес: 403870,
Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10; ИНН 3444121098

Основание для проведения измерений: предписание Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах № 34-03-16/65-103-25 от 01.04.2025

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 02.04.2025 13:40

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене
Павленко Т.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: ведущий
специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском,
Руднянском районах Попов Н.В., директор МБОУ СШ № 3 г. Котово Кузнецова Е.А.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированн ый «ТКА-ПКМ» (модель 42)	42141	Относительной влажности воздуха: ± 5%; температуры воздуха: ±0,5°C	Относительной влажности 10.....98%; температуры воздуха 0.....50°C	№ С-БИ/23-07- 2024/356600809	До 22.07.2025

Продолжение протокола гигиенической оценки № 139 км от 14.04.2025 г.

НД на методы испытаний: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры

микроклимата в помещениях»

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см. в протоколе

Дополнительные сведения: -

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

а) температура, °C: + 16 б) давление в мм рт. ст. 746 в) влажность, % 53

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (МИКРОКЛИМАТ)

№ п/п /точки по эскизу	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		измеренная ±, °С	допустимая по нормам*	измеренная ±, %	допустимая по нормам*	измеренная ±, м/с	допустимая по нормам*
МБОУ СШ № 3 г. Котово							
1	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 4- начальный класс 1 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
2	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 4- начальный класс 1 (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
3	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 5- начальный класс 2 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,8±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,8±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,8±5,77	40-60	-	-

4	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 5- начальный класс 2 кабинет №12- русского языка и литературы (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,8±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,8±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,8±5,77	40-60	-	-
5	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 6 – начальный класс 3 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	21,6±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	21,6±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	21,7±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
6	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 6 – начальный класс 3 (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	21,6±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	21,6±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	21,6±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
7	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 7 – физика (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,3±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
8	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 7 – физика (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,3 ±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-

9	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 16 – русского языка и литературы (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	46,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	46,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	46,2±5,77	40-60	-	-
10	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 16 – русского языка и литературы (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	46,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	46,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	46,2±5,77	40-60	-	-
11	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 17– химии (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,9±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,9±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,0±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
12	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 17 - химии (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,9±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,9±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,0±0,58	18-24	46,3±5,77	40-60	-	-
13	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 15 – математики (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,8±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,8±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,9±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
14	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 15 – математики (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,8±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,8±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-

	h=1,7м	22,8±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
15	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 14 – информатики (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
16	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 14 – информатики (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
17	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 13 - истории (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,3±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
18	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 13 - истории (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,3±0,58	18-24	48,2±5,77	40-60	-	-
19	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 12 – географии (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	47,1±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	47,1±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,3±0,58	18-24	47,1±5,77	40-60	-	-
20	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 12 – географии (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	47,1±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	47,1±5,77	40-60	-	-

	h=1,7м	23,3±0,58	18-24	47,1±5,77	40-60	-	-
21	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 10 – русского языка (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
22	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 10- русского языка (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,5±5,77	40-60	-	-
23	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 8 – технологии (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,9±0,58	18-24	46,7±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,9±0,58	18-24	46,7±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,0±0,58	18-24	46,7±5,77	40-60	-	-
24	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 8 – технологии (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,9±0,58	18-24	46,7±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,9±0,58	18-24	46,7±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,0±0,58	18-24	46,7±5,77	40-60	-	-
25	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 11- иностранного языка (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,2±5,77	40-60	-	-

26	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 11- иностранного языка (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,2±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,2±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,2±5,77	40-60	-	-
27	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 5 - начальный класс 26 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,9±0,58	18-24	48,5±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,9±0,58	18-24	48,5±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,0±0,58	18-24	48,5±5,77	40-60	-	-
28	Учебное помещение для детей старше 7 лет – спортивный зал (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,9±0,58	18-24	48,5±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,9±0,58	18-24	48,5±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,0±0,58	18-24	48,5±5,77	40-60	-	-
29	Учебное помещение для детей старше 7 лет – медицинский кабинет (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
30	Учебное помещение для детей старше 7 лет – медицинский кабинет (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,1±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,2±0,58	18-24	47,6±5,77	40-60	-	-
31	Учебное помещение для детей старше 7 лет – столовая (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	47,3±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	47,3±5,77	40-60	-	-

	h=1,7м	23,3±0,58	18-24	47,3±5,77	40-60	-	-
32	Учебное помещение для детей старше 7 лет – столовая (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	23,2±0,58	18-24	47,3±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	23,2±0,58	18-24	47,3±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	23,3±0,58	18-24	47,3±5,77	40-60	-	-

* НД СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.34.

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности - 0,95

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене
должность


подпись

Павленко Т.В.
фамилия И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Результаты измерений параметров микроклимата: температуры воздуха и относительной влажности воздуха (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и в центре обслуживаемой зоны на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7 м от пола), проведенные в учебных помещениях для детей старше 7 лет, в кабинетах: № 4, № 5, № 6, № 7, № 16, № 17, № 15, № 14, № 13, № 12, № 10, № 8, № 11, спортивного зала, медицинского кабинета, столовой в МБОУ СШ № 3 г. Котово по адресу: 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89, соответствуют требованиям табл. 5.34 раздела V (для холодного периода года) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

И.о. главного врача
должность




подпись

Олейникова Л.П.
фамилия И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**
Аккредитованный орган инспекции

400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Ангарская, д. 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГиЭ

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

403874, Волгоградская область, г. Камышин,
ул. 22 Партсъезда, д. 10, помещение 2
тел. (84457) 9-41-15,
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Код работы: _____
(заполняется в ИЛ)

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

от « 02 » апреля 2025

Наименование ВЦП: «Гигиена и здоровье» гос.услуга №: 3 план / внеплан РЖД: ☒ форма 18: ☒ V

(необходимое подчеркнуть)

Заказчик (наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50 б; фактический адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10; ИНН 3444121098; тел. 8 (844-57) 9-54-74

Основание для проведения испытаний (предписание, определение, приказ УРПН, экстренное извещение, договор и т.п.): предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах № 34-03-16/65-103-25 от 01.04.2025

Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес, ИНН: МБОУ СШ №3 г. Котово; 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89; ИНН 3414004100

Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, место (точка) отбора: МБОУ СШ №3 г. Котово; 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д. 89 кран водопроводный перед столовой

Срок исполнения: 14.04.2025

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1 (органолептика (запах, привкус, цветность, мутность))
(нормативные документы)

НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Дата и время отбора:

02 апреля 2025

13 час.

10 мин. - 13.201

Дата и время доставки в ИЛ:

Условия транспортировки: автотранспортом, соблюдены

№ пробы (образца)	Наименование пробы (образца)	Точка отбора	Объем пробы (образца)	Тара, вид упаковки	Наименование показателей
1	Вода систем централизованного питьевого водоснабжения	- кран водопроводный перед столовой	1,5 литра	емкость из полимерных материалов	Санитарно-химические показатели: органолептика (запах, привкус, цветность, мутность) - таб. 3.1

Дополнительные сведения:

Выбор наиболее соответствующего метода испытаний (измерений) поручаю испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Заказчик согласен / не согласен с уничтожением остатков пробы (образца):

(необходимое подчеркнуть)

(подпись заказчика)

Должность, ФИО лица, проводившего отбор (сотрудник отделения): помощник врача по общей гигиене Павленко Т.В.

Подпись

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор (заказчик, сотрудник УРПН): ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Попов Н.В.

Подпись

Подпись

директор Кузнецова Е.А.

2-й экземпляр настоящего акта получил, претензий к отбору не имею: директор Кузнецова Е.А.

Подпись

Должность, ФИО лица ответственного за оформление акта отбора: помощник врача по общей гигиене Павленко Т.В.

Подпись

Пробы принял:

(должность, Ф. И. О., подпись)

Представленная проба (образец) не может быть принята на испытание по причине:

(вписать основание)



Мероприятие по контролю № 34250041000117584654

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах)

ю.а. 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50б;
ф.а. ул. 22 Партсъезда, д. 10, г. Камышин, 403870

Тел., факс: (84457) 9-54-74

ОКПО 76871536, ОГРН 1053444025920

ИНН/КПП 3444121098/344401001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Протокол отбора проб воды № _____ от 02.04. 2025г.

Основание для отбора: уведомление о проведении профилактического визита № 41-16-25 от 25.03.2025 г
№ в ПС НИС _____

1. Наименование субъекта права МБОУ СПШ №3 г. Котово
2. Юридический адрес 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89
3. Наименование объекта надзора МБОУ СПШ №3 г. Котово
4. Адрес объекта 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89
5. Условия отбора: t° С воздуха _____, осадки _____, сила ветра _____ м/сек, направление ветра _____, t° С воды _____
глубина отбора _____, расстояние от берега _____ (п.5 заполняется для водоисточников)
6. Особые условия, оказывающие влияние на качество воды в источнике _____
7. Цель исследования: СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1 (органолептика (запах, привкус, цветность, мутность))
по классификатору ПС ЛИС

№ п/п	Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЛЦ)	Наименование пробы (питьевая центр., источник поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водосема, вода бассейна)	Характеристика точки отбора (разводящ. сеть, перед подачей и т.д. адрес точки отбора, координаты X, Y)	Упаковка (стекло, пластик)	Объем пробы	Время отбора	Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик, показателей	Исследуемые показатели (программы)	Обозначение НД, регламентирующ их требования к отбору проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Протокол отбора проб воды № _____ от 02.04. 2025г.

№ п/п	Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЛЦ)	Наименование пробы (питьевая центр., нецентр. поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водоема, вода бассейна)	Характеристика точки отбора (разводящ. сеть, перед подачей и т.д. адрес точки отбора, координаты X, Y	Упаковка (стекло, пластик)	Объем пробы	Время отбора	Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик показателей	Исследуемые показатели (программы)	Обозначение НД, регламентирующ их требования к отбору проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Вода систем централизованного питьевого водоснабжения	разводящая сеть, водопроводный кран перед столовой	емкость из полимерных материалов	1,5 л	18ч.10	СанПиН 1.2.36.85-21	органолептика (запах, привкус, цветность, мутность)	ГОСТ Р 59024-2020

8. Дополнительные сведения

9. ПОДПИСИ

Должностные лица, производившие отбор проб и оформление протокола отбора проб (образцов):

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
 Должностное лицо Управления: должность

Попов Н.В.
 ФИО

Помощник врача по ОГ

Специалист/эксперт ФБУЗ: должность

Павленко Т.В.

ФИО

Представитель субъекта, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов):

Директор

должность

Кузнецова Е.А.

ФИО

10. Условия транспортировки: пробы опечатаны, не опечатаны, условия хранения, консервации

соблюдены

11. Пробы доставлены в ИЛЦ _____ 2025 г. _____ ч _____ мин

12. Специалист, ответственный за прием и регистрацию проб

пункты 11, 12 заполняются в ИЛЦ
 2-й экземпляр протокола получил

должность

При проведении отбора проб производилась видеозапись

Протокол отбора проб воды № _____ от 02.04. 2025г.

(указываются реквизиты техники)

Пометка об отказе контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора образцов

протокол составлен в 3-х экземплярах

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.(844-2) 37-26-74, факс. (844-2) 36-03-15

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском,

Жирновском и Руднянском районах»

Адрес (место нахождения): 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2,
тел/факс. 844(57) 9-41-15, тел/факс. 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
температуры горячих блюд**

№ 59 от «14» апреля 2025 г.

1. Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица):
МБОУ СШ № 3 г. Котово; 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89
ИНН 3414004100
юридический адрес: 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89;
ИНН 3414004100
2. Основание для проведения измерений: предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах № 34-03-16/65-103-25 от 01.04.2025
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
3. Дата и время проведения измерений: 02.04.2025 13:25
4. Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89
5. Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене Павленко Т.В.
6. Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Попов Н.В., директор МБОУ СШ № 3 г. Котово Кузнецова Е.А.
7. НД, по которой проводилась оценка: фактическое определение температуры горячего блюда
8. Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства о поверке, дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
1	Термометр цифровой «DT-133»	210625620	± 2% (-40... + 250°C)	-40...+250°C	№ С-БИ/06-06-2024/344797708, 07.05.2024	до 06.05.2025

9. НД на методы испытаний: руководство по эксплуатации «Термометр цифровой «DT-133»

10. Дополнительные сведения: наименование предприятия-изготовителя: ООО «Бизнес Консалтинг»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Наименование блюда	Температура горячего блюда на столе (у ребенка), °C		
		Результат измерений	Санитарно-эпидемиологические требования *	НД на метод испытаний
1.	Птица, тушёная в соусе с овощами	+ 68,2 °C	Не ниже + 65,0 °C	Руководство по эксплуатации «Термометр цифровой «DT-133»
2.	Суп гороховый	+ 76,9 °C	Не ниже + 75,0 °C	Руководство по эксплуатации «Термометр цифровой «DT-133»
3.	Компот из смеси сухофруктов	+ 28,9 °C	Не ниже + 20,0 °C	

* НД СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.5. 2., 1) технологическая карта № 292
2) технологическая карта № 54-25с, 3) технологическая карта № 54-х4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Измеренная температура горячих блюд (птица тушёная в соусе с овощами, суп гороховый, компот из смеси сухофруктов) в МБОУ СПИ № 3 г. Котово по адресу: 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д.89, соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.5.2.

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене
должность

Павленко
подпись

Павленко Т.В.
Ф.И.О.

И.о. главного врача
должность

Олейникова Л.П.
подпись

Олейникова Л.П.
Ф.И.О.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-03-15, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Камышин, ул.

22 Партсъезда, дом 10, помещение 2

Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией, врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Л.П. Олейникова

подпись И. О. Фамилия

03.04.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7402 от 03.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах; юридический адрес: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50-б; фактический адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10; ИНН 3444121098

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к предписанию Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах № 34-03-16/65-103-25 от 01.04.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МБОУ СШ № 3 г. Котово; 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д. 89; ИНН 3414004100

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МБОУ СШ № 3 г. Котово; 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д. 89 (Точка отбора: 1. Водопроводный кран перед столовой)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению санитарного надзора Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 02.04.2025 13:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 02.04.2025 14:40

9. Код работы: Б.Ко.1086.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21,

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: Емкость из полимерных материалов

Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер с хладоэлементами)

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене Павленко Т.В.

(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Загумённая В.А.

Загумённая
подпись

Загумённая В.А.
Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2

Код работы: Б.Ко.1086.1

Дата поступления в лабораторию: 02.04.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 126

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0,95$) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Цветность	градусы	5 ¹	x	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	менее 0,58	x	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.1

Дополнение к методике:


¹по (Сг-Со) шкале цветности, 25°C

²измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 03.04.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Котельникова Е.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.136, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7402 ОТ 03.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из водопроводного крана перед столовой МБОУ СШ № 3 г. Котово, расположенной по адресу: 403801, Волгоградская область, г. Котово, ул. Ленина, д. 89, по органолептическим показателям: цветность, мутность, запах, привкус, **соответствует** требованиям табл. 3.1, раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом требований п. 4, ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023).



Коваленко А.Ю.
ФИО

подпись